

**“ALTO, LEA LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
 - NOTRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
 - REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
 - NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
 - NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.
 - Usar ropa protectora adecuada durante los tratamientos.
 - Evitar su inhalación, el contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos.
 - Una vez concluido el trabajo, lávese prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.
 - No beber, comer ni fumar durante las aplicaciones.
 - No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas: Prácticamente no tóxico
 Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
 Toxicidad para peces: Moderadamente no tóxico.
 No obstante se recomienda no contaminar fuentes de agua.
Almacenamiento: Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. No almacenar conjunto con alimentos para consumo humano o animal. Temperatura de almacenamiento 40°C. El producto es estable durante dos años si es mantenido en los empaques originales.
Derrames: Recoger el producto e introducirlo en recipientes cerrados para su posterior destrucción.
Destrucción de envases: Realizar el triple lavado de los envases vacíos siguiendo las buenas prácticas agrícolas, llevarlos a un centro de acopio del programa Campo Limpio para su almacenamiento.

Primeros auxilios

En caso de INGESTIÓN dar de beber mucha agua. No provocar el vómito y llamar al médico. En caso de contacto con la PIEL u OJOS, lavar con abundante agua limpia y llamar al médico.
Grupo químico: Ditiocarbamato.

En caso de intoxicación llame al teléfono gratuito 800-10-6966 Centro de Información Toxicológica (Hospital Universitario Japonés) 3er. anillo externo avenida Japón. Santa Cruz - Bolivia.
Advertencias para el médico:
 Categoría IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro.
Tratamiento: Aplicar tratamiento sintomático.

AVISO DE GARANTÍA

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones de uso, se presta para los fines recomendados.

NOTA AL COMPRADOR

Nos hacemos responsables de la calidad del producto dentro de la fecha de su vencimiento, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.



FUNGICIDA

**Antracol®
700 WP**

COMPOSICIÓN: Polvo mojable WP

PROPINEB: (polimeryc zinc propylenebis)700 gr/kg
 Humectantes e inertes300 gr/kg

USO AGRÍCOLA

**ALTO, LEA LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
 Inscripto en SENASAG Reg. N°: 645

CONTENIDO NETO: 1 kg

Fabricado y formulado por:
 BAYER S.A
 Av. Américas # 57-52
 Bogotá D.C. - Colombia

Representante en Bolivia:
 Bayer Boliviana Ltda.
 Av. Las Ramblas s/n
 Edificio Tacuaral 2 Piso 2 - Sirari
 Tel.: (591-3) 3153300
 Fax:(591-3) 3153357
 Santa Cruz - Bolivia

Lote N°:
 Fecha de Fab.:
 Fecha Ven.:

No inflamable / No corrosivo / No explosivo



© Marca registrada
 BAYER CROPSCIENCE

CLASE TOXICOLÓGICA IV

Antracol® 700 WP es un fungicida preventivo de contacto para el control de las principales enfermedades de los cultivos de papa y tomate. Por su contenido de Zinc incrementa el rendimiento de los cultivos que más requieren este nutriente.

MODO DE EMPLEO:

Coloque agua en el estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de **Antracol® 700 WP** en aproximadamente 20 L de agua y vierta esta solución al tanque a través del filtro. Luego, complete con agua (200 L /Ha) a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente. Cuando se usan pulverizaciones combinadas con otros productos, se preparan las respectivas mezclas por separado, agregándolas luego al tanque, con el sistema de agitación en marcha.

Equipos de aplicación:

Este producto se puede usar con pulverizadoras a mochila con agitadores y en plantaciones extensas emplear máquinas a motor.

CONDICIONES EN QUE EL PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO:

Antracol® 700 WP debe ser aplicado por aspersión en forma preventiva. Temperatura máxima de aplicación es de 27° C, humedad relativa mínima de 55% y una velocidad del viento máximo de 10 km/hora.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plagas	Dosis
Tomate	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.5 - 3.0 Kg/ha

MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar preventivamente, repetir cada 10- 14 días en caso de reinfestación.
 Número de Aplicaciones: 3 aplicaciones en todo el ciclo del cultivo.

COMPATIBILIDAD:

Antracol® 700 WP no debe mezclarse con plaguicidas de acción alcalina. Es perfectamente compatible con productos tales como: Connect, Bulldock, Belt, etc.
 "En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

PERIODO DE CARENCIA:

7 días.

INTERVALO DE REENTRADA DE PERSONAS AL AREA TRATADA:

Después de 24 horas o si el área tratada estuviera húmeda, usar ropa protectora adecuada.



PRECAUCIÓN



PDF CERTIFICADO	Rollo x 1 kg.
Producto: Antracol	País: Bolivia
Fecha: Junio 07 de 2013	Tamaño: 537mm x 357mm

TINTAS (2)
Verde
Negro