

Número, Época e Intervalo de Aplicación:

En los cultivos de algodón, maíz y soja, realizar como máximo 2 aplicaciones por ciclo del cultivo y en el cultivo del tomate realizar como máximo 4 aplicaciones por ciclo del cultivo.

El Belt debe ser aplicado al inicio de la infestación, cuando las orugas se encuentran en los primeros estadios de desarrollo, para el mejor efecto del Flubendiamide. Normalmente se realizan una o dos aplicaciones en algodón, soja y maíz; caso haya necesidad, repetir el tratamiento después de 10 a 15 días. En el maíz, el tratamiento debe ser hecho antes que las orugas penetren en el cogollo, con 20% a 30% de plantas con hojas raspadas por la plaga. En tomate, para o control de polilla del tomate, iniciar las pulverizaciones cuando se observan las primeras presencias de la mariposa o huevos. Para el control de broca pequeña del tomate, las pulverizaciones deben iniciarse en las primeras flores, antes que la plaga penetre en el interior de los frutos. El producto debe ser re aplicado a cada 7 días si es necesario.

Modo / Equipamento de Aplicación:

El producto debe ser aplicado con equipamientos terrestres (pulverizador costal manual, motorizado y tractorizado) y por aeronaves. Las gotas deben tener de 100 a 200 micrones de diámetro y densidad de 20 a 30 gotas / cm².

Cuando se emplean pulverizadores de barra, se debe usar picos apropiados para la modalidad; presión de la bomba, 80 a 100 lb / pol²; 200 a 300 L de caldo / ha. En la aplicación aérea, en los cultivos de algodón, maíz y soja, el avión puede ser equipado con barra (pico cónico) o micronair; altura de vuelo 2 a 4 m del objetivo a ser alcanzado, presión de la bomba 30 a 50 lb / pol², flujo de 20 a 40 L /ha, longitud de la faja de deposición 15 a 18 m; viento calmo o menor que 8 km / h, temperatura inferior a 30°C y humedad relativa de aire mayor que 70%.

Para otros tipos de aparatos, recomendamos observar un desplazamiento y presión constante, de forma que ocurra una distribución uniforme del caldo aplicado. En el cultivo del tomate deben ser utilizados alrededor de de 600 a 1000 L de calda / ha.

INTERVALO DE SEGURIDAD:

Algodón	20 días
Maíz	20 días
Soja	20 días
Tomate.....	07 días

INTERVALO DE REENTRADA DE LAS PERSONAS EN LOS CULTIVOS Y ÁREAS TRATADAS:

No entre en las áreas en que el producto fue aplicado antes del secado completo del caldo (en el mínimo de 24 horas después de la aplicación). Caso necesite entrar antes de ese periodo de tiempo, utilice los equipos de protección individual (EPIs) recomendados para el uso durante la aplicación.

LIMITACIONES DE USO:

Los usos del producto están limitados a los usos indicados en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

BELT ® es compatible con la mayoría de los insecticidas comunmente usados. Sin embargo se recomienda que antes de preparar mezclas de formulaciones de BELT ® con otros pesticidas en tanque, se compruebe su compatibilidad física al mezclarlos en un recipiente pequeño.

FITOTOXICIDAD:

No se han manifestado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión del producto no provoque el vómito. Si el vómito ocurre de manera natural, colocar a la persona a un lado. No le dé nada de comer ni de beber.

Ojos: En caso de contacto, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos.

Piel: En caso de contacto, quítese la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua corriente y jabón.

Inhalación: Si el producto se inhala ("respirado"), lleve a la persona a un lugar abierto y ventilado. Busque atención médica inmediata, lleve la etiqueta del producto.

Advertencias para el médico: No hay antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

El lavado gástrico debe ser realizado en caso de ingestión de cantidades significativas (grandes volúmenes) en el periodo máximo de 2 horas. La administración de carbón activado y sulfato de sodio es indicado en ingestiones significativas.

Síntomas de intoxicación aguda: No se conocen.

Consultas en caso de intoxicaciones: Llamar al (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional - Hospital de Emergencias Médicas Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós - Teléfono 204-800 y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

Observaciones:

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

PY 84483982c-07/2017



Insecticida

BELT®

Suspensión Concentrada
Insecticida de Ingestión indicado para el control
de insectos masticadores
Grupo Químico: Diamida

3 - iodo - N' - (2 - mesyl - 1, 1 - dimethylethyl) - N - {4 - [1, 2, 2, 2 - tetrafluoro - 1 - (trifluoromethyl) ethyl] - otolyl} phthalamide (FLUBENDIAMIDE)	480 g/L (48% m/v)
Ingredientes Inertes	740 g/L (74% m/v)

Reg. SENAVE N°: 4.269 Cert. de Libre Venta: 4.304

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto: **500ml**

No inflamable.

Lote N° y Vencimiento: Ver en el envase.

Fabricado en Brasil por: Bayer S.A.

Estrada da Boa Esperanza 650
CEP 26 110-100
Belford Roxo/RJ-Brasil

Fabricado en Argentina por: Bayer S.A.

Ricardo Gutierrez 3652 (B1605EHD)-Munro, Bs.As.
Leverkusen (Alemania) Tel. 4762 7000
www.bayercropsscience.com

Registrado en Paraguay por: Bayer S.A.

Avda. Santa Teresa 2245
Tel: (021) 617 3500 Fax: 617 3501
Asunción - Paraguay
Reg. SENAVE N°: 31



CUIDADO



PRECAUCIONES GENERALES:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.
INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.
NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.
NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

Peligroso si se ingiere o inhala. Para su manipuleo y aplicación utilice ropa protectora adecuada. Use solo las dosis recomendadas en esta etiqueta. Una vez concluida la aplicación del producto, bañarse. Riesgos en la salud humana: Clase IV, Poco Peligroso. Producto que normalmente no ofrece peligro.

Riesgos ambientales:
BELT® Es prácticamente no tóxico para aves. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción.
Prácticamente no tóxico para peces. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el remanente sobre el lote tratado. Virtualmente no tóxico para abejas.

Tratamiento de remanentes:
Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1:10 (caldo remanente: agua de lavado).

Almacenamiento:
Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugares secos, frescos, ventilados, al resguardo de la luz solar y alejado de alimentos, otros plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. No trasvasar a otros envases.

Instrucciones en caso de accidente:
Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. Luego lave con abundante agua y jabón el área contaminada.

En caso de incendio, use extinguidores de agua en forma de neblina, de Co2, polvo químico.
Tratamientos y destrucción de envases:
Los envases vacíos deberán ser enjuagados tres veces (triple lavado) y el líquido resultante agregarlo a la preparación para ser pulverizado.
Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación.

Primeros auxilios:
En caso de ingestión del producto no provoque el vómito. Si el vómito ocurre de manera natural, colocar a la persona a un lado. No le dé nada de comer ni de beber.
Ojos: En caso de contacto, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos.
Piel: En caso de contacto, quítese la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua corriente y jabón.
Inhalación: Si el producto se inhala ("respirado"), lleve a la persona a un lugar abierto y ventilado. Busque atención médica inmediata, lleve la etiqueta del producto.

Advertencias para el médico: No hay antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático y de soporte. El lavado gástrico debe ser realizado en caso de ingestión de cantidades significativas (grandes volúmenes) en el periodo máximo de 2 horas. La administración de carbón activado y sulfato de sodio es indicado en ingestiones significativas.

Síntomas de intoxicación aguda: No se conocen.
Consultas en caso de intoxicaciones: Llamar al (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional - Hospital de Emergencias Médicas Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós - Teléfono 204-800 y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

Observaciones:
Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



Fabricado en Brasil por: Bayer S.A.
Estrada da Boa Esperanza 650
CEP 26 110-100
Belford Roxo/RJ-Brasil

Registrado en Paraguay por: Bayer S.A.
Avda. Santa Teresa 2245
Tel: (021) 617 3500 Fax: 617 3501
Asunción - Paraguay
Reg. SENAVE N°: 31

Fabricado en Argentina por: Bayer S.A.
Ricardo Gutierrez 3652 (B1605EHD)-Munro, Bs.As.
Leverkusen (Alemania) Tel. 4762 7000
www.bayercropscience.com



CUIDADO



CARACTERISTICAS: BELT® es un insecticida del grupo químico Diamida que actúa por ingestión sobre insectos masticadores con un novedoso modo de acción. Produce un desbalance de calcio a nivel de fibras musculares, por lo que rápidamente la larva afectada deja de alimentarse y se paraliza. Está indicado para el control de plagas masticadoras en los siguientes cultivos.

Cultivos	Plagas controladas	Dosis del producto comercial(*)
Algodón	Oruga de las manzanas <i>Heliothis virescens</i>	125 a 150 mL / ha
	Oruga militar <i>Spodoptera frugiperda</i>	100 a 150 mL / ha
	Oruga de la hojas <i>Spodoptera eridania</i>	120 a 150 mL / ha
	Oruga de la hoja del algodón <i>Alabama argillacea</i>	15 a 20 mL / ha
Maíz	Oruga del cogollo <i>Spodoptera frugiperda</i>	100 a 150 mL / ha
Soja	Oruga de la soja <i>Anticarsia gemmatalis</i>	20 a 25 mL / ha
	Oruga falsa medidora <i>Pseudoplusia includens</i>	50 a 70 mL / ha
	Oruga militar <i>Spodoptera frugiperda</i>	50 a 70 mL / ha
Tomate	Broca pequeña del tomate <i>Neoleucinodes elegantalis</i>	100 a 125 mL / ha
	Polilla del tomate <i>Tuta absoluta</i>	100 a 125 mL / ha

(*) Utilizar las dosis mayores en condiciones de alta infestación

Primeros auxilios:

En caso de ingestión del producto no provoque el vómito. Si el vómito ocurre de manera natural, colocar a la persona a un lado. No le dé nada de comer ni de beber.

Ojos: En caso de contacto, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos.

Piel: En caso de contacto, quítese la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua corriente y jabón.

Inhalación: Si el producto se inhala ("respirado"), lleve a la persona a un lugar abierto y ventilado. Busque atención médica inmediata, lleve la etiqueta del producto.

Advertencias para el médico: No hay antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

El lavado gástrico debe ser realizado en caso de ingestión de cantidades significativas (grandes volúmenes) en el periodo máximo de 2 horas. La administración de carbón activado y sulfato de sodio es indicado en ingestiones significativas.

Síntomas de intoxicación aguda: No se conocen.

Consultas en caso de intoxicaciones: Llamar al (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional - Hospital de Emergencias Médicas Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós - Teléfono 204-800 y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

Observaciones:

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

PY 84483982c 07/2017



Insecticida

BELT®

Suspensión Concentrada
Insecticida de Ingestión indicado para el control
de insectos masticadores
Grupo Químico: Diamida

3 - iodo - N° - (2 - mesyl - 1, 1 - dimethylethyl) - N - {4 - [1, 2, 2, 2 - tetrafluoro - 1 - (trifluoromethyl) ethyl] - otolyl} phthalamide (FLUBENDIAMIDE)	480 g/L (48% m/v)
Ingredientes Inertes	740 g/L (74% m/v)

Reg. SENAVE N°: 4.269 Cert. de Libre Venta: 4.304

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO**

Contenido Neto: **500ml**

No inflamable.

Lote N° y Vencimiento: Ver en el envase.

Fabricado en Brasil por: Bayer S.A.

Estrada da Boa Esperanza 650

CEP 26 110-100

Belford Roxo/RJ-Brasil

Fabricado en Argentina por: Bayer S.A.

Ricardo Gutierrez 3652 (B1605EHD)-Munro, Bs.As.

Leverkusen (Alemania) Tel. 4762 7000

www.bayercropscience.com

Registrado en Paraguay por: Bayer S.A.

Avda. Santa Teresa 2245

Tel: (021) 617 3500 Fax: 617 3501

Asunción - Paraguay

Reg. SENAVE N°: 31



CUIDADO

