

GENERALIDADES:
Connect SC®, es un insecticida sistémico de contacto e ingestión que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, proporcionando un efecto prolongado del producto.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Plagas Controladas	Dosis en ml/ha
Algodón	Picudo <i>Anthonomus grandis</i>	750 a 1000
Maíz	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i> Chinche barriga verde <i>Dichelops melacanthus</i>	500 a 750 500 a 750
Trigo	Pulgón <i>Metopolophium dirhodum</i> Chinche barriga verde <i>Dichelops melacanthus</i>	200 a 500 500 a 750
Melon	Pulgón <i>Myzus persicae</i> Trips <i>Thrips tabaci</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	500 500 a 750 750 a 1000
Soja	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Chinche marrón <i>Euschistus heros</i> Chinche verde <i>Nezara viridula</i> Chinche verde pequeño <i>Pizodorus guildinii</i>	750 a 1000 750 a 1000 750 a 1000 750 a 1000
Tomate	Trips <i>Thrips tabaci</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	500 a 750 750 a 1000
Poroto	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Vaquita <i>Diabrotica speciosa</i>	750 750 a 1000

INDICACIONES DE USO:
Soja: Para chinches iniciar la aplicación cuando se encuentran 1 chinche por muestra (m2) al inicio de la formación de vainas a inicio de formación de granos. Intervalo de re entrada: 24 horas después de la aplicación. Periodo de carencia: soja 21 días.

Compatibilidad: Connect SC es compatible con fungicidas como Sphere, Nativo y Folicur.
Informaciones sobre resistencia: para cultivos que normalmente exige un número elevado de aplicaciones durante su ciclo vegetativo técnicamente es recomendado la rotación de insecticidas de grupos químicos de modo de acción diferente, buscando prolongar la vida útil de los insecticidas y retardar la aparición de plagas resistentes.

PY 84484723b 10/2016



INSECTICIDA

Connect[®] sc

Suspensión Concentrada SC
Grupo químico: Neonicotinoides + Piretroides

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid: 1-(6-chloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N- nitroimidazolidin-2-ylideneamine10 % (100 g/l)
Beta-ciflutrina: (RS)-O-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)- 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate1,25 % (12,5 g/l)
Inertes: 96,75 % (967,5 g/l)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Reg. SENAVE: 3.056 Cert. de Libre Venta: 2.678

Lote N°:
Venc.:

ZONA LIBRE DE IMPRESIÓN

20mm x 70mm

LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE TOXICOLÓGICA III
CONTENIDO NETO: 5 litros

Fabricado en Brasil por: Bayer S.A.
Estrada da Boa Esperanza 650
CEP 26 110-100. Belford Roxo/RJ-Brasil
Fabricado en Argentina por: Bayer S.A.
Ricardo Gutierrez 3652 (B1605EHD)-Munro, Bs.As.
Leverkusen (Alemania) Tel. 4762 7000. www.bayercropscience.com

Registrado en Paraguay por: Bayer S.A.
Avda. Santa Teresa 2245
Tel: (021) 617 3500 Fax: 617 3501
Asunción- Paraguay
Reg. SENAVE N°: 31



GUIDADO



Contiene Folleto

ABRIR AQUI

PRECAUCIONES GENERALES:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

Durante la manipulación y aplicación, use ropa protectora adecuada: con mangas largas, delantal, botas y guantes impermeables, antiparras y máscaras con filtro adecuado. Evite comer, beber o fumar durante el manejo y la aplicación del producto.

Evite el contacto del producto con la piel, boca, nariz y ojos. Mantenga este y otros productos fitosanitarios siempre en su envase original, en lugar fresco, seco y cerrado bajo llave. Después de la aplicación, bañese, cambie y lave las ropas de trabajo.

No reutilice este envase. Inutilícelo perforando el fondo.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto es altamente peligroso para el ambiente y altamente tóxico para peces.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos y piel, lávelos con abundante agua durante 15 minutos y consulte a un médico. Caso de inhalación o aspirado procure inmediatamente un lugar aireado y consulte inmediatamente a un médico.

En caso de ingestión: no provoque vómito, no dé de beber nada a una persona inconsciente.

INFORMACIONES PARA EL MEDICO: Clase

Toxicológico III (Poco peligroso)

Grupo químico: Nicotinoides + Piretroide. Antídoto:

Ninguno específico.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Llamar al (021) 220-418 del Centro Toxicológico Nacional-Hospital de Emergencias Médicas. Gral. Santos y T. S. Mongelós. Tel: 204800 y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida.

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



INSECTICIDA

Connect[®] sc

Suspensión Concentrada SC
Grupo químico: Neonicotinoides + Piretroides

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid: 1-(6-chloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine10 % (100 g/l)
Beta-ciflutrina: (RS)-O-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate1,25 % (12,5 g/l)
Inertes: 96,75 % (967,5 g/l)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Reg. SENAVE: 3.056 Cert. de Libre Venta: 2.678

Lote N°: Ver envase
Venc.: Ver envase

LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE TOXICOLÓGICA III
CONTENIDO NETO: 5 litros

Fabricado en Brasil por: Bayer S.A.

Estrada da Boa Esperanza 650
CEP 26 110-100. Belford Roxo/RJ-Brasil

Fabricado en Argentina por: Bayer S.A.

Ricardo Gutierrez 3652 (B1605EHD)-Munro, Bs.As.
Leverkusen (Alemania) Tel. 4762 7000. www.bayercropscience.com

Registrado en

Paraguay por: Bayer S.A.

Avda. Santa Teresa 2245

Tel: (021) 617 3500 Fax: 617 3501

Asunción- Paraguay

Reg. SENAVE N°: 31



CUIDADO





INSECTICIDA

Connect[®] sc

Suspensión Concentrada SC

Grupo químico: Neonicotinoides + Piretroides

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid: 1-(6-chloro-3-pyridin-3-ylmethyl)-N- nitroimidazolidin-2-ylideneamine	10 % (100 g/l)
Beta-ciflutrina: (RS)-O-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)- 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	1,25 % (12,5 g/l)
Inertes:	96,75 % (967,5 g/l)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Reg. SENAVE: 3.056 Cert. de Libre Venta: 2.678

Lote N°: Ver envase

Venc.: Ver envase

LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE TOXICOLÓGICA III

CONTENIDO NETO: 5 litros

Fabricado en Brasil por: Bayer S.A.

Estrada da Boa Esperanza 650

CEP 26 110-100. Belford Roxo/RJ-Brasil

Fabricado en Argentina por: Bayer S.A.

Ricardo Gutierrez 3652 (B1605EHD)-Munro, Bs.As.

Leverkusen (Alemania) Tel. 4762 7000. www.bayercropscience.com

Registrado en

Paraguay por: Bayer S.A.

Avda. Santa Teresa 2245

Tel: (021) 617 3500 Fax: 617 3501

Asunción- Paraguay

Reg. SENAVE N°: 31



CUIDADO

